

KENNOSET

KOTIMAINEN UUSIOMUOVINEN SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ



recycling storage ideas






UUSIO- POLYPROPEENI


Lämmönkesto
-20 - +75 °C

Kestää öljyä, useimpia
happoja, alkaleja ja
liuottimia




UUSIOMUOVISET HYLLYLAATIKOT

HYLLYLAATIKOT	Koodi	Ulkomitat S x L x K mm	Sisämitat S x L x K mm	Tilavuus dm ³ /litra	Välilevyt (tilataan erikseen)	Etiketit välilevyihin (tilataan erikseen)
	6310-60 R	300 x 94 x 80	260 x 77 x 75	1,5	610	3194 (tarra)
	6410-60 R	400 x 94 x 80	360 x 77 x 75	2,1	610	3194 (tarra)
	6510-60 R	500 x 94 x 80	460 x 77 x 75	2,7	610	3194 (tarra)
	6320-60 R	300 x 186 x 80	260 x 173 x 75	3,4	620	3194 (tarra)
	6420-60 R	400 x 186 x 80	360 x 173 x 75	4,7	620	3194 (tarra)
	6520-60 R	500 x 186 x 80	460 x 173 x 75	6,0	620	3194 (tarra)
	6316-60 R	300 x 160 x 85	240 x 145 x 81	2,8	616	1792
	6416-60 R	400 x 160 x 85	340 x 145 x 81	4,0	616	1792
	6516-60 R	500 x 160 x 85	440 x 145 x 81	5,2	616	1792



UUSIOMUOVISET HYLLYLAATIKOT


Järkevä ja taloudellinen säilytysjärjestelmä moneen käyttöön! Uusiomuoviset hyllylaatikot sopivat mitoitukseltaan kaikkiin vakiohyllyihin; syvyyksimat 300, 400 ja 500 mm. Hyllylaatikoiden 6310-6520 etuosan muotoilussa on huomioitu robotti- ja paternoster-työpisteiden tarpeet. Leveissä laatikoissa 6320, 6420 ja 6520 on kaksi etikettiä rinnakkain. Raaka-aine uusiopolypropeenia. Väri sininen RAL 5022. RAL 5022 -materiaali voi sisältää vähäisiä painovärijäämiä, ja sen sävy vaihtelee jonkin verran. Vakiona isot etiketit ja laatikoissa 6316-6516 myös etikettien suojakalvot. Lisätarvikkeena leveysuuntaiset välilevyt ja niihin tarraetiketit.



UUSIOMUOVISET OTTO- JA VARASTOLAATIKOT

Uusiomuoviset ottolaatikot sopivat mitoitukseltaan kaikkiin vakiohyllyihin. Avoimesta etureunasta tuotteet näkyvät ja ovat helposti poimittavissa. Laatikot 6323-6523 voi jakaa syvyyssuunnassa kahtia välilevyillä, jotka tilataan erikseen. Ottolaatikoita 6547-6545 voi ripustaa seinälle laatikkokiskoihin. Varastolaatikot soveltuvat tuotannon eri vaiheisiin ja välivarastointiin sisäisessä tavaraliikenteessä. Raaka-aine uusiopolypropeenia. Väri sininen RAL 5022. RAL 5022 -materiaali voi sisältää vähäisiä painovärijäämiä, ja sen sävy vaihtelee jonkin verran. Vakiona isot etiketit ja laatikoissa 6323-6523 myös etikettien suojakalvot.

UUSIOMUOVISET OTTO- JA VARASTOLAATIKOT

	Koodi	Ulkomitat S x L x K mm	Sisämitat S x L x K mm	Tilavuus dm ³ /litra	Välilevyt (tilataan erikseen)
	6323-60 R	300 x 230 x 120	225 x 205 x 110	5,1	630
	6423-60 R	400 x 230 x 150	325 x 205 x 140	9,3	640
	6523-60 R	500 x 230 x 150	425 x 205 x 140	12,2	650
	6547-60 R	160 x 103 x 73	120 x 87 x 65	0,7	-
	6546-60 R	250 x 146 x 128	180 x 123 x 120	2,7	-
	6545-60 R	340 x 205 x 153	285 x 180 x 140	7,2	-
	6544-60 R	500 x 310 x 180	410 x 270 x 170	18,8	-
	1949-60 R	490 x 185 x 250	430 x 145 x 195	12,1	-
	3149-60 R	490 x 310 x 250	430 x 270 x 195	22,6	-

OTTOLAATIKOT

VARASTOLAATIKOT

HYLLYLAATIKOSTOT JA PYÖRIVÄT TELINEET



6083-60R

Sisältää 8 laatikkoa, tyyppi 6320.

Laatikoston ulkomitat S x L x K:

300 x 400 x 395 mm.

Lisätarvikkeena välilevy 620.



6163-60R

Sisältää 16 laatikkoa, tyyppi 6310.

Laatikoston ulkomitat S x L x K:

300 x 400 x 395 mm.

Lisätarvikkeena välilevy 610.



6084-60R

Sisältää 8 laatikkoa, tyyppi 6420.

Laatikoston ulkomitat S x L x K:

400 x 400 x 395 mm.

Lisätarvikkeena välilevy 620.



6164-60R

Sisältää 16 laatikkoa, tyyppi 6410.

Laatikoston ulkomitat S x L x K:

400 x 400 x 395 mm.

Lisätarvikkeena välilevy 610.

HYLLYLAATIKOSTOT

Sisältävät harmaaksi pulverimaalattua teräskehikon (RAL 7045) ja siniset laatikot etiketteineen. Leveissä laatikoissa on kaksi etikettiä rinnakkain. Laatikoiden raaka-aine on uusiopolypropeenia, mitat esitelty sivulla 2. Lisätarvikkeena välilevyt, pyörivät telineet ja sankasarja A-400.

PYÖRIVÄT TELINEET

Telineeseen sopii 16 vapaasti valittavaa hyllylaatikostoa. Tuote koostuu pyöriväksi laakeroidusta jalustasta ja välitasoista neljää kerrosta varten. Kantavuus 800 kg. Kaksi kokoa.

Telineeseen 16-300 sopii 16 laatikostoa 6163-60R tai 6083-60R. Kootun telineen ulkomitat S x L x K: 700 x 700 x 1680 mm.

Telineeseen 16-400 sopii 16 laatikostoa 6164-60R tai 6084-60R. Kootun telineen ulkomitat S x L x K: 800 x 800 x 1680 mm.

LUKITUSSANKASARJA A-400

Hyllylaatikostot sopivat myös huoltoajoneuvojen tarviketarastoiksi. Lukitussankasarja pitää laatikot auton liikkussa paikallaan.



Kennoset-säilytysjärjestelmä on edullinen ja tehokas varastointiratkaisu myymälöihin, tuotantoon, kotiin jne. Kennoset-laatikot on valmistettu ympäristöystävällisestä 100% uusiomuovista.



KENNOSET

recycling storage ideas

